

	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Remorque de travail	H A A S	V 214 / 250	CH 9391 01

Constructeur	HAAS & SOHN, D-6349 Sinn / Dillkreis (BRD)		
Identification	"V 214/250" sur la plaquette du constructeur		
	"TPF" devant le No du châssis		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant, à l'intérieur de la porte du fourgon à matériel		
Numéro du châssis	à l'avant, à droite, sur la base du timon		
Importateur principal	A. HAARI AG., Kantinenbau, Langwattstr. 27 8125 Zollikerberg		
Véhicule homologué	TPF 0 003 625		

Châssis			
Nombre d'essieux	1	Nombre de roues	2
Suspension	barres de torsion	Direction	-
Frein de service	mécanique, par inertie, à expansion interne, sécurité de rupture		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, levier avec secteur		

Carrosserie	cuisine roulante			Poids	avant	arrière	total
				Poids à vide	20	920	940
Dimensions	intérieur	extérieur		Charge utile ou			
Longueur		3650		Poids effectif	20	920	940
Largeur		1750		Poids total			
Hauteur		1480		Garantie fabrique	100	1400	1400
Porte à faux	av	av		Dimens. pneus		6.00 R 16 C	
	ar	ar	1150	Ply / bar		10 / 4,75	
Empattement				Charge		1700	
Voie	av	ar	1565	pour V max		120	
Dist. anneau axe (timon réglable)		ar	2500	Vitesse maximale selon constructeur			80
Distance pivot	-	axe ar		Vitesse maximale selon tenue de route			80

Equipement		Moteur de travail	
Feux rouges	R-S1	Marque	_____ Type _____
Feux stop	R-S1	Bruit	_____ à t/min _____
Cilignoteurs	av -	Silencieux	_____
	ar 2a (E)	Mesure des gaz	_____
Catadioptrés	av I (E)	Déparasitage	_____
	lat. -		
	ar III (E)	Indications pour le permis de circulation	
Feux de gabarit	av A (E)	Genre remorque	Remorque de travail
	lat. _____	Marque et type	H A A S V214/250
	ar _____	FH-No CH	9391 01
ar vers l'av	_____	Carrosserie	cuisine roulante
Eclairage plaque	1/ séparé	Poids à vide	940 Charge utile _____
Cale	260 x 120 x 150 mm	Poids de service	940 Poids total -

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

A noter dans le permis de circulation:

- 138 - dispositif de protection sur la cheminée, en position de marche;
- 222 - véhicule tracteur obligatoire, au choix: ...

Remplace FH CH 9391 01 du 07.02.80

Importateur principal

(28.10.82)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 30.06.76/29.11.79/07.02.80

Service fédéral d'homologation

	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Remorque de travail	H A A S	V 214 / 250	CH 9391 01

Constructeur	HAAS & SOHN, D-6349 Sinn / Dillkreis (BRD)
Identification	"V 214/250" sur la plaquette du constructeur "TPF" devant le No du châssis
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant, à l'intérieur de la porte du fourgon à matériel
Numéro du châssis	à l'avant, à droite, sur la base du timon
Importateur principal	A. HAARI AG., Kantinenbau, 8008 Zürich
Véhicule homologué	TPF O 003 625

Châssis

Nombre d'essieux	1	Nombre de roues	2
Suspension	barres de torsion	Direction	-
Frein de service	mécanique, par inertie, à expansion interne, sécurité de rupture		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, levier avec secteur		

Carrosserie

cuisine roulante		Poids	avant	arrière	total
		Poids à vide	20	920	940
Dimensions		Charge utile ou			
Longueur	intérieur	Poids effectif	20	920	940
Largueur	extérieur	Poids total			
Hauteur	3650	Garantie fabrique	100	1400	1400
Porte à faux	1750	Dimens. pneus		6.00 R 16 C	
	1480	Pty / bar		10 / 4,75	
Porte à faux	av	Charge		1700	
	ar	pour V max		120	
Empattement		Vitesse maximale selon constructeur			80
Voie	av	Vitesse maximale selon tenue de route			80
Dist. anneau axe (timon réglable)	ar				
Distance pivot	axe ar				

Equipement		Moteur de travail		
Feux rouges		Marque	_____	Type _____
Feux stop		Bruit	_____	à t/min _____
Clignoteurs	av	Silencieux	_____	
	ar	Mesure des gaz	_____	
Catadioptres	av	Déparasitage	_____	
	lat.			
	ar	Indications pour le permis de circulation		
Feux de gabarit	av	Genre remorque	<u>Remorque de travail</u>	
	lat.	Marque et type	<u>H A A S V214/250</u>	
	ar	FH-No CH	<u>9391 01</u>	
	ar vers l'av	Carrosserie	<u>cuisine roulante</u>	
Eclairage plaque		Poids à vide	<u>940</u>	Charge utile _____
Cale		Poids de service	<u>940</u>	Poids total _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

A noter dans le permis de circulation:

- 138 - dispositif de protection sur la cheminée, en position de marche;
 222 - véhicule tracteur obligatoire, au choix: ...

Lieu et date de l'homologation Zurich, 30.06.76/29.11.79/07.02.80

Service fédéral d'homologation