| Genre du véhicule<br>Caravane  | Marque<br>J O M I  | 450  | Fiche d'homologation n <sup>o</sup> CH 9441 12   |
|--|--|--|--|
| MOYENS D'IDENTIFICATIO   | n "450" sur plaquette d<br>à gauche près d                   | iu constructeur, su<br>le la porte   | r la carrosserie, latéralement,  |
| Signe d'identification du mot  | à gauche en haut sur<br>eur frappé<br>endorf KG, Overath (D) |  |  |
| CHASSIS Nombre d'essieux  Direction  Frein de service par ine expansi Frein stationn <sup>†</sup> , mécaniq avec sé Dispositif d'attels  CARROSSERIE Forme Rot | l avec suspension; n   | combre de roues 2 es 2 roues, sur les 2 roues, Vitesse max. 80 km/h                                      | MOTEUR Genre Temps  Marque Carbur.  Type  Position Nombre cyl.  Alésage Course  Cylindr. cm3 CV-Impôt  CV-puiss. 1/m  Refroidissement  Bruit dB 1 2 1/m  Amortissement bruit |
| DIMENSIONS Voie Diam. braquag  | AV AR1710  | POIDS A vide Charge utilc Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi de Poids maxi rem Variante d | 155 R 12<br>eu   |

| EQUIPEMENT  | Equipement électrique   | _ v           | INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION                           |  |  |
|---|---|---------------|---|--|--|
| Feux de route   | Avertisseur optique   |               | Genre du véhicule Caravane  |  |  |
| Feux de croisement  | Feux de position  |               | Marque & typeJOMI 450   |  |  |
| Feux de gabarit $AV = $   | $oldsymbol{	iny (E)}$ Feux de brouillard $\underline{\hspace{1cm}}$                               |               |   |  |  |
|   | Niv. sonore _   |               | Homologation no CH 9441 12  |  |  |
| Essure-glace  | [AV= ]  | I (E)         | Forme de la carr.   |  |  |
| Feux arrières R - S   | $\begin{bmatrix} AV = \\ 1 & E \end{bmatrix}$ Catadioptres $\begin{bmatrix} C = \\ \end{bmatrix}$ | I (E)         | Roulotte d'habitation   |  |  |
| Feux stop R - S   | 1 (E) [AR= ]  | III (E)       | Places ass. : Total (at ant)  |  |  |
| Eclair, plaque contr. à gat   | iche, combiné plaque forme ha   | aute/oblongue | Poids à vide sel.bull. Carburant                                    |  |  |
| Rétroviseur   | Indic. vitesse  |               | pesage <u>CV</u> Charge utile <u>Pesage CV</u> Cylindrée <u>cm³</u> |  |  |
| Indic. direction clign.   |   |               | Poids total sel vhc. Poids de                                       |  |  |
| AVlat   | érAR2a  | (E)           | l'ensemble  |  |  |
| Avert, clign.   | Lampes de travail   |               |   |  |  |
| Cales d'arrêt: 2/2  | 10 x 95 x 95  |               |   |  |  |
| REMARQUES, MODIFICATI   | ON ET CONDITIONS: No de ch  | nâssis du     | vhc.homologué = 54 28 45  |  |  |
| *) Importateurs: Alois Geisseler, Hegnau Caravan Zimmermann AG, Emmenbrücke |   |               |   |  |  |

Caravan Staubli, Dornach
\*\*) Poids à vide avec aménagement intérieur suivant:

Caravan Wetter, St. Gallen

l lit longitudinal, l lit transversal, 2 tables, l armoire, l bloc-cuisine, divers réduits, (sans réservoir à eau rempli et sans bouteille de gaz).

Lieu et date de l'expertise Hegnau. 18.12.72 La commission d'expertise

TUBRO-Caravans, Genève

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

450

JOMI

9441 12

Complément du 23.1.74 - jak

Caravane

Autre importateur: Fa. Ruchti AG, Wohnwagen + Freizeitartikel, Spiezstrasse 78a, 3645 Gwatt