	Marque KNAUS	Type Schwalbennes	st	Fiche d'homologe CH 9465 C		
MOYENS D'IDENTIFICATION " Plaquette du construct Numéro du chassis frappé	teur à droite devant					
Signe d'identification du moteur fr Constructeur H. KNAUS, Ka	rappé orktbreit/Main (D)	_Importateur Fa. Fra	uchiger.	Bellach/Sole	ure	_
CHASSIS Nombre d'essieux 1 Direction - Frein de service mécanique	Assistance	nsion interne		GenreC		
Frein auxiliaire — Frein stationn ^t , <u>méc., à ex</u> Transmission — Blocage differ. — Cro	rp.interne Frein pr. ren	n bre vit	Position	cm³ cv-	ourset/	_
CARROSSERIE Forme roulot Nombre de places : Total;	Toit ouvert			ment dB () à nent bruit		m
DIMENSIONS Voie Diam. braquage Point Diam. braquage Diam. braquage Dimensions ext. Dimensions ext. Longueur 4'000 Largeur 1'950 Hauteur 2'350 Porte à faux AV * AR 1'455 lat. Dimensions ext. AV The properties of the pro	AV 1670 AR - DR - DR - DIMENSIONS INT. 2'950 1'860 1'820	A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essie	4.60-12 u 590	1lieu Arrière 370 6 Ply		

Feux de croisement Feux de gabarit Avertisseur Essuie-glace Feux arrières Feux stop Eclair. plaque contr. Rétroviseur Indic. direction clign	2/ séparés 2/ séparés 2/ séparés 1/ combiné -	Avertisseur optique Feux de position Feux de brouillard Niv. sonore Lave-glace Catadioptres AV= Feux de recul Plaque forme Indic. vitesse	2 AR= 2	Genre du véhicule Marque & type Châssis no Homologation no Forme de la carr Couleur Places ass. : Tot Poids à vide	cH 9466 roulotte KNAUS Sc cH 9466 r. ellon vhc.	(selon véhicule) (selon véhicule) (avant) Carburant CV Cylindrée — cm ³ Poids de
,	es :	Lampes de travail		·	: · .	l'ensemble
*) Porte à fa	ux timon de r de remorquag	emorque = 2'54; e : sphère d'ac	couplement	;, Ø 50, avec frigo et bou	: 2 câbles iteille de	s de sécurité. e gaz.

La commission d'expertise

Lieu et date de l'expertise