Caravane	KNAUS	4 4 0 3 (Azur 4	75) ch 9466 77
Identification  Sur la plaquette du condevant le No. du châss  Plaquette constructeur Numéro du châssis Importateur principal Véhicule homologué  Châssis Nombre d'essieux Frein de service  Sur la plaquette du condevant le No. du châss à droîte, lat FRASO, Frauch 44C0101  Châssis Nombre d'essieux Inécanique, pa	'avant latéralement sur la éralement sur le longeron, iger Wohnwagen, 4512 Bellac Nombrederous 2 r inertie, à expansion inte	carrosserie  devant l'essieu  ch  Suspension caoutchouce	
	upture, dispositif automat: expansion interne	ique de recui	
Carrosserie roulotte d*ha  Dimensions inténeur Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Empattement Voies av Distance anneau axe Distance pivot  Polds à vide 40 Charge utile Poids total Poids garantis Prieus Ply/bar Charge pour Vmax	exténeur 5925 2100 2500 av 3654 ar 2271  ar 1773 ar 3654 axe er  total 780 1000 175 R 13 R / 2,7 1170 100	Mateur de travail Marque Bruit Silencieux Mesure des gaz Déparasitège  Equipement §) Feux rouges Feux stop Clignoteurs ar i Catadioptres av: lat. ar i Feux de gabant av i lat. ar i er i ar vers l'av : Ectairage plaque Cale	Type  a Umin  R (E)  S1 (E)  2a (E)  I (E)  I (E)  III (E)  A (E)  2/séparé  220x100x90 Em
Vitesse maximale selon constructeur Vitesse maximale selon tenue route			

Туре

Fiche d'homologation No.

Marque de fabrique

Genre du véhicule

ente du véhicule	Catavane			
arque et type	KNAUS 4403			
H-No CH	2166 22			
	9466 <b>77</b>			

Poids à vide Charge utile Poids total selon le bulletin pesage selon le véhicule tracteur 1000

Carrosserie roulotte d'habitation

Indications pour le permis de circulation

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Foids avec l'aménagement intérieur suivant:
  2 groupes de sièges, 2 tables, 1 armoire, 1 cabinet de toilette, 1 bloc-cuisine, 1 chauffage, 1 frigo.
- +) <u>Variante de oneus</u>: 185/70 R 13 1100 (2,6) Vmax 100 km/h
- 3) Equipment : Le support de la plaque de contrôle et l'éclairage seront adaptés.