•	Marque de fabrique		Туре		F. d'homologation No				
Caravane		LE CARDINAL	3 0 0	į	сн 9	5 0	5	(	0 3
Constructeur			R, Daguise & Cie.,	06000 N	ice / 1	ran	ce		
Identification		"300" sur plaquette	du constructeur						
Plaquette constr.		à droite, latéralement sur bras du timon							
Numéro du châssis		à droite, en haut sur bras du timon							
Importateur princ.		Caravanes CLERC, Rte du Jura (Givisiez), 1700 Fribourg							
Véhicule homologué		Signes fi	300				<u> </u>		
Chāssis					,	,			
Nombre d'essieux		1	Nombre de roues	2					
Suspension		caoutchouc	Direction	_					
		mécanique par inertie, à expansion interne, agissant sur les 2 roue							
Frein de service					ant sur	· le	<u>s 2</u>	rot	<u>ies</u>
Frein de service		blocage mécanique de re-	ul, sécurité de ru	pture			s 2	rot	es
Frein de service Frein d'arrêt			ul, sécurité de ru	pture			s 2	rot	ies
		blocage mécanique de re-	ul, sécurité de ru	pture		3	s 2	total	· · · · ·
Frein d'arrêt		blocage mécanique de rec mécanique, à expansion	cul, sécurité de ru interne, agissant s	pture ur les	2 roues	ere	s 2		- · · · -
Frein d'arrêt		blocage mécanique de rec mécanique, à expansion	cul, sécurité de ru interne, agissant s	ur les	2 roues	ere	s 2	total	- · · · -
Frein d'arrêt Carrosserie		blocage mécanique de remécanique, à expansion :  Roulotte d'habitation	nterne, agissant s  Polds Polds a vide	ur les	2 roues	ere	s 2	total	- v a -
Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions		blocage mécanique de remécanique, à expansion :  Roulotte d'habitation  int. ext. 4220 2030	nterne, agissant s  Polds Poids à vide Charge utile ou	avant 50	2 roues	ere 20	s 2	total 470	0
Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions Longueur		Blocage mécanique de remécanique, à expansion :  Roulotte d'habitation  int. ext. 4220 2030 2400	Polds Polds Polds Polds e tile ou Polds de service	ur les	2 roues arric 42	ere 20		total 470	0
Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions Longueur  Largeur	av	blocage mécanique de remécanique, à expansion :  Roulotte d'habitation  int. ext. 4220 2030 2400 2800	Polds Polds a vide Charge utile ou   Polds de service Polds total	avant 50	2 roues  arric 42	ere 20	<u>R</u> 1	total 470	0
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur	av	blocage mécanique de remécanique, à expansion :  Roulotte d'habitation  int. ext. 4220 2030 2400 av 2800	Poids Poids a vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique	avant 50	2 roues  arric 42	ere 20 55 S	<u>R</u> 1	total 470	0
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur		blocage mécanique de remécanique, à expansion :  Roulotte d'habitation  int. ext. 4220 2030 2400 av 2800 ar 1420	Polds Poids à vide Charge utile ou Polds de service Polds total Garantle fabrique Dimens. pneus	avant 50	2 roues  arric 42  64  13  68	ere 20 55 S / 2	<u>R</u> 1	total 470	0
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux		blocage mécanique de remécanique, à expansion :  Roulotte d'habitation  int.	Polds Poids à vide Charge utile ou : Polds de service Polds total Garantle fabrique Dimens. pneus Ply / bar	avant 50	2 roues  arric 42	ere 20 55 S / 2	<u>R</u> 1	total 470	0
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux	ar av	blocage mécanique de remécanique, à expansion :  Roulotte d'habitation  int. ext. 4220 2030 2400 av 2800 ar 1420	Poids Poids a vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantle fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge	avant 50	2 roues  arric 42  64  13  - 68  10	ere 20 55 S / 2	<u>R</u> 1	total 470	0

Equipement Feux rouges Feux stop	• •	R-S1 (E) R-S1 (E)	Moteur de travail Marque Bruit	Type à t/min			
Clignoteurs	av ar	2a (E)	Silencieux Mesure des gaz				
Catadioptres	av lat.	I (E)	Déparasitage				
Feux de gabarit	ar av	<u>III (E)</u> A (E)	Indications pour le perm Genre remorque	mis de circulation Caravane			
	lat.		Marque et type	LE CARDINAL 300			
	ar	-	FH-No CH	9505 03			
ar vers l'av		Carrosserie	Roulotte d'habitation				
Eclairage plaque Cale		1/ comb. avec R-S1	Poids à vide Poids de service	s.pesage Charge utile Poids totaltr.			

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Poids à vide avec aménagement intérieur suivant

3 lits, 2 tables, 1 armoire, 3 armoires suspendues, 1 bloc-cuisine avec frigo (sans frigo = 20 kg de moins) divers réduits, coffre de timon (sans bouteille de gaz)

A noter dans le permis de circulation

- La béquille doît être demontée

Lieu et date de l'homologation Berne, 9.11.1976

Homologation fédérale des types de véhicules