

# rimbase-Nachrüstfelgen mit asa-Prüfbericht

- Betrifft:** Auflistung von ca. 1.5 Mio zugelassenen Kombinationen von Nachrüstfelgen und Typengenehmigungen, zu denen *ein asa-Prüfbericht für Felgen* erstellt wurde (asa: Vereinigung der Strassenverkehrsämter).
- Der Datensatz wird auf Wunsch der asa nicht bekanntgegeben. Auch die einzelnen asa-Felgenprüfberichte selbst stehen nur Behörden zur Verfügung.
- Datenumfang:**
- Typengenehmigung (Fahrzeug)
  - Identifikation der Felge
  - Dimensionen von Reifen und Felge
  - Angaben zum asa-Prüfbericht
- Format**
- csv-Datei mit Überschriftszeile und Textmarkierungszeichen "|":
- | SATZNR | FBLATTNR | HERST                  | INHAB                               | FELGENMK | FELGENTYP  |
|--------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------|------------|
| 824964 | 21288    | Uniwheels Bad Dürkheim | Continental Suisse SA 8953 Dietikon | ALUTEC   | SH 606     |
| 824965 | 21288    | Uniwheels Bad Dürkheim | Continental Suisse SA 8953 Dietikon | ALUTEC   | BU 606 707 |
| 824966 | 21288    | Uniwheels Bad Dürkheim | Continental Suisse SA 8953 Dietikon | ALUTEC   | PN 606     |
- Wöchentliche Aktualisierung (Full Load).  
Wenn eine Felge für mehrere Typengenehmigungen (Fahrzeug) geprüft ist, gibt es für für jede Typengenehmigung eine eigene Datenzeile.
- Einschränkungen** Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Spalte		Thema	Spalte	Bedeutung	Beispiel	Tabelle	Feld	Quelle
B	2	Fahrzeugidentifikation	SATZNR	Satznummer in der Datenbank	403118	rimbase	SATZNR	
C	3		FBLATTNR	Blatt-Nr. des Prüfberichts	7944	rimbase	FBLATTNR	
D	4		HERST	Hersteller der Felge	O.Z. S.p.A., San Martino di Lupari, Italie	rimbase	HERST	
E	5		INHAB	Richtigkeit der Angaben auf dem asa-Prüfbericht bestätigt durch	MAZDA (SUISSE) S.A.	rimbase	INHAB	
F	6		FELGENMK	Felgenmarke	OZ RACING	rimbase	FELGENMK	
G	7		FELGENTYP	Felgentyp	01424203	rimbase	FELGENTYP	
H	8		Motor und Getrieb	IDENT	Identifikation		rimbase	IDENT
I	9	TGCODE		gültig für Typengenehmigung (Fahrzeug)	1MA512	rimbase	TGCODE	
J	10	TGBEM		Bemerkungstext		rimbase	TGBEM	
K	11	PDFNAME		Scan-Nr. des asa-Prüfberichts	007944.pdf	rimbase	PDFNAME	
L	12	RDIM		Reifendimension	205/55 R 16	rimbase	RDIM	
M	13	FDIM		Felgendimension	7 x 16 ET 40	rimbase	FDIM	
N	14	Identifikation des Bauteils	NEWUSER	erfasst von	T7A01	rimbase	NEWUSER	
O	15		NEWDAT	erfasst am	20120625	rimbase	NEWDAT	
P	16		MUTUSER	letzmals mutiert von		rimbase	MUTUSER	
Q	17		MUTDAT	letzmals mutiert am	0	rimbase	MUTDAT	

Darstellung Targa-Web (Behörden):

### Schweizerische Fahrzeug-Typengenehmigung

CH 1MA5 12

01	PERSONENWAGEN	10	04	MAZDA Xedos 9 2.0	07	Limousine (163)	
02			05	TA	08		
03	M1	EFKO-Code 1	06	JMZTA12F2.....	09	e13*70/156-92/53*0002	
10	Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA				EFKO-Code 7110	
11	Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand					
12	Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand					

### Austauschschalldämpfer und -katalysatoren

Art	Name / Marke	Hersteller		EG / ECE		Importeur	Bemerkungen
		Kennzeichen	Kennzeichen	Genehmigungs-Nr.	Genehmigungs-Nr.		
KAT/CAT	Bosal	099298		E9 103R 0011356		SAG, Hostettler, ESA	099298
MS/M	Bosal	MER 079		E6 0181005		SAG, Hostettler, ESA	105901
NS/AR	Bosal	105949		E6 014404		SAG, Hostettler, ESA	105949
NS/AR	Fonos	MA 15		E1 035583		SAG Hostettler Rhiag	620131
VS/AV	Fonos	MA 15		E1 035583		SAG Hostettler Rhiag	620131
KAT/CAT	Klarius	311701		E9 10317747		Hostettler	311701
MS/M	Klarius	MA 249G		E11 1689		Hostettler	260654
NS/AR	Walker	MA 15		E1 035583		SAG Hostettler Rhiag	620131
						ESA	

### Felgenblätter

Blatt-Nr.	Felgenmarke	Felgentyp/Kennzeichnung	Reifendimension	Felgendimension	Bemerkungen
6160	OZ	01405203	205/65 R 15	7 x 15 ET 40	
6160	OZ	01424203	205/50 R 16	7 x 16 ET 40	
6607	OZ Racing	01424203	205/55 R 16	7 x 16 ET 40	
7944	OZ RACING	01424203	205/55 R 16	7 x 16 ET 40	
7944	OZ	01424350	205/55 R 16	7 x 16 ET 50	
7725	OZ	01424350	205/55 R 16	7 x 16 ET 50	
8247	RADIUS	R2	225/45 R 17	7 x 17 ET 40	
7945	MIM	1640	215/45 R 17	7 x 17 ET 42	
6313	MIM	1640	215/45 R 17	7 x 17 ET 42	